



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT



Anexa 7
Cod F-RU-78

DIRECTOR A.B.A. Banat
ing. Cristian Moisescu Ciocan

A.N. APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT
REGISTRATURA
Nr. 5184 Data 27.04.2022



ANUNȚ
din data de 27.04.2022 / ora 12:00,

privind rezultatele obținute în urma probei scrise la examenul de promovare la **Serviciul PBHH - Hidrologie Lugoj și Hidrologie Timisoara** din cadrul ABA Banat - organizat în data de 21.04.2022 orele 12:00

NR. CRT.	NUMAR CERERE CANDIDAT / CANDIDAȚI	MEDIA	REZULTAT
1	3445/23.03.2022	95	Admis
2	3447/23.03.2022	87	Admis
3	3443/23.03.2022	95	Admis
4	3449/23.03.2022	89	Admis
5	3452/23.03.2022	93	Admis

1. Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretariatul **Administrației Bazinale de Apa Banat** până la data de **28.04.2022** ora 12:00.
2. Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor și se afișează la sediul **Administrației Bazinale de Apa Banat** și pe site-ul **Administrației Bazinale de Apa Banat** până la data de **29.04.2022** orele 12:00.

Președintele comisiei de concurs,
Liviu Lugoian

Secretarul comisiei de concurs,
ec Elena Vrasmas

Adresă de corespondență:
B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș

Sediul central
B-dul Mihai Viteazu nr. 32, Timișoara, jud. Timiș