



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
APELE ROMÂNE
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ
BANAT



Cod F-RU-102
Anexa nr.22

Director
Ing. Moiescu-Ciocan Cristian

REGISTRATURA
Nr. 1046 / data 15.07.2022

ANUNȚ,
din data de 15.07.2022/orele 12:00,



privind rezultatele obținute în urma probei interviu la concursul/examenul pentru ocuparea postului temporar-vacant sau vacant de hidrogeolog corespunzător funcției contractuale de execuție/conducere, la ABA Banat - Serviciul Prognoza Bazinala Hidrologie si Hidrogeodezie, organizată în data de 14.07.2022, orele 09:00.

NR. CRT.	NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI/CANDIDAȚILOR	MEDIA	REZULTAT
1.	9349/28.06.2022	100	ADMIS
2.	9486/29.06.2022	78	ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatul probei interviu se depun la secretariatul Administrației Bazinale de Apa Banat până la data de 18.07.2022, orele 12:00.

Contestațiile cu privire la rezultatul probei interviu se soluționează de către Comisia de soluționare a contestațiilor și se afișează la sediul Administrației Bazinale de Apa Banat și pe site-ul institutiei până la data de 19.07.2022 orele 12:00.

Președintele comisiei de concurs,
Mocanu Bogdan

Secretarul comisiei de concurs,
Dumitrovici Radu