



cod F-RU-67

A.N. "Apele Române"
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

REGISTRATURĂ
Nr. RU-BA/14832
Ziua 03 Luna 10 anul 2025

Se aproba,
Director
ing. Viorel AVRAM

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Administrația Națională "Apele Române" - ABA Banat, organizează examen de promovare în grade sau trepte profesionale, după cum urmează:

dosar nr. 9251/30.06.2025, promovarea de pe postul de **HIDROLOG grad DEB** pe postul de **HIDROLOG grad BAZA** în cadrul Administrației Naționale "Apele Române" - ABA Banat - SGA Timiș - Serviciul Hidrologie Lugoj.

Bibliografia examenului de promovare	- „Hidrologie”, I. Pisota, I. Buta Editura didactica si pedagogica-Bucuresti - „Instrucțiuni pentru rețeaua hidrometrică de bază” Bucuresti 2017
Tematica examenului de promovare	- „Hidrologie”:Notiuni introductive; Notiuni de hidrologia râurilor (potamologie). Noțiuni de limnologie. Apele subterane (hidrogeologie) - „Instrucțiuni pentru rețeaua hidrometrică de bază”: Niveluri ale apei; Prelucrarea profilelor și a pantelor; Debite de apă; Debite de aluviuni; Date asupra stratului de zăpadă.
Calendarul examenului de promovare Data, ora și locul desfășurării examenului de promovare	Data 20.10.2025 Ora 12:00 Locul Sediul ABA Banat mun. Timisoara, b-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2
Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare (proba scris/ practică/ interviu*)	Proba interviu

*Proba interviu doar in cazul promovarii salariatilor incadrati ca debutanti

Serviciul RURPA
spec. R.U. Sorina SERBESCU

Întocmit
spec. R.U. Radu DUMITROVICI

Adresă de corespondență:

B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 2, C.P. 300173, Timișoara, jud. Timiș
Tel: +4 0256 491 848 | +4 0256 491 843
Direcțiune: +4 0256 492 097 | Fax: +4 0256 491 798
Email: dispecer@dab.rowater.ro

Cod fiscal: RO 23886284/18263352
Cod IBAN: RO18 TREZ 6215 0220 1X01 9407